

A szembetegségek homeopátiás kezelése

ÍRTA: DR. PÁLINKÁS IMRE


A szembetegségek homeopátiás kezelése nagyon hasznos gyógymód, de elsősorban csak kiegészítő kezelésként használjuk, alkalmazzuk.

Minden esetben szakértő állatorvosra kell bízni a pontos diagnózis felállítását.

Ezt követheti a homeopátiás kezelés, ami azonban nem mindig helyettesítheti az antibiotikumos, egyéb gyógyszeres, esetleg sebészeti kezelést.

Szembetegségek lehetnek elsődlegesek, például egy trauma következményei.

Nagyon gyakran azonban másodlagosak, amikor az ok a belső szervek, esetleg a szemhéj (pl. örökletes elváltozásai) betegségei. Természetesen ilyenkor az alapbetegséget a szemmel együtt kell kezelnünk.



A **kötőhártya gyulladása** könnyezéssel (maró!), kivörösödéssel, duzzadással, fénykerüléssel jár. Ilyenkor első szerként mindig az **Euphrasia officinalis** (Szemvidítófű) jön számításba.

Gyakoriak ilyenkor a nem maró orrfolyás, nedves köhögés. Cseppentsünk a macskánk szájába néhány csepp **Euphrasiát** C2–C6-os potenciában, naponta 3–5 alkalommal a tünetek megszűnéséig. Lehetőleg a szembe is juttassunk ilyen hatóanyagú szemcseppet naponta többször (a gyógyszertárakban kapható). Ha a kiváltó ok a megfázás, vagy átnedvesedés, lehetőleg egészítsük ki még **Dulcamará**-val és **Rhus toxicodendron**-nal is C5–C6-os potenciában.

A szemet ért traumák esetén természetesen egészítsük ki **Arnica**val is az **Euphrasiás** kezelést, C6–C30-as potenciában.

Az **Arnica** ugyancsak hasznos lehet a kötőhártya alatt és az üvegtestben kialakult vérömlenyek esetén is.

Nem traumás eredetű bevérvéseknél sokszor jobban bevált a **Ledum pasturale** (mocsári molyűző), illetve **Hamamelis** (varázsdíó) alkal-

mazása C5–C6-os hígításban, naponta háromszor alkalmazva.

Ha a kötőhártyák és a szemhéjak nagyon vizenyősek, duzzadtak, adjunk **Apis**-t C6-os potenciában naponta háromszor.

Ha a szemből patakokban folyik a könny, de nem maró, és az orrfolyás is bőséges, de maró, kisebesedést okozó, akkor az **Allium cepa** (vöröshagyma) lehet a megfelelő szer C5–C6-os potenciában naponta többször adagolva.

A sárgás, gennyes kötőhártyagyulladás nagyon fontos szere a **Hepar sulfur** (mészkenémáj), főleg ha az állat még az érintést sem szívesen tűri. Alacsony vagy közepes potenciában kitisztítja a szemet. Ennek épp ellenkezője tapasztalható a **Pulsatillánál** (Kökörccsin), amikor a cica szívesen veszi a simogatást, dorombol, pedig beteg, sárgás-zöldes váladék ürül a szeméből. A szemváladék ebben az esetben soha nem maró, tehát a szem környéke nem sebes. Az alkalmazandó potencia C15–C30, naponta kétszer.

Ha bőséges, maró, nyálkás-gennyes váladék képződést látunk a szemben, a szemhéj duzz-

zadt, alatta a szaruhártyán fekélyek láthatók, különösen, ha a nyelven ezzel egyidejűleg fogbnyomatok is láthatók, használjuk a **Mercurius Solubilis** C6-os potenciában naponta háromszor.

teciában naponta kétszer alkalmazva. Szaruhártyagyulladás (keratitis) esetén elsőként adjunk **Euphrasiát** alacsony potenciában. Későbbi stádiumban már **Hepar sulfur** kell adni C6-os potenciában,

A glaucoma (zöldhályog) gyógykezelését **Phosphor** C200-as potenciájával kezdjük el naponta kétszer adagolva azt. Ha a folyamat elején adjuk, nagyon hatékony lehet a **Belladonna** is C30-as



FOT. K.: B. HM. ZSUZSA

Ha a szemek normálisak, de állandóan folyik a könny mindkét szemből, adjunk **Natrium muriaticum**ot (konyhasó) C15-ös potenciában, esetleg takarmány váltással együtt (pl. hypollergiás táppal).

A könnycsatorna elzáródása miatt kialakult szemfolyásnál próbálkozhatunk **Siliceával** (kovasav) C15-ös po-

potenciában naponta kétszer alkalmazva. Szaruhártyagyulladás (keratitis) esetén elsőként adjunk **Euphrasiát** alacsony potenciában. Későbbi stádiumban már **Hepar sulfur** kell adni C6-os potenciában,

amíg ki nem nyitja a szemét a macskánk. A homály feltisztítását a **Mercurius Corrosivus** C6-os potenciájával segíthetjük elő.

A szaruhártyasérülések helyén visszamaradó hegeket **Coniummaculatum** (Foltos bürök), majd **Calcium carbonicum** C6-os adagolásával csökkenthetjük.

potenciában naponta egyszer applikálva.

Szürkehályog esetén próbálkozhatunk **Siliceával** C15-ös potenciában adva naponta két alkalommal 3 hétig, majd **Calcium fluoratum**mal C15-ös hígításban folytassuk a kezelést 3 hétig. Néhány hét szünet után ismételjük meg a kezelést újra ugyanígy. 